

- simply smarter



Solución higiénica, eficaz y flexible para el tratamiento e los residuos durante la limpieza

- Higiénico
- Eficaz
- Respetuoso con el medio ambiente

Nuestro nuevo soporte para casetes Longopac Flex Trolley es flexible y adaptable. Esto quiere decir que se puede instalar en la mayoría de los carros de limpieza. El soporte para casetes está cargado con nuestro sistema de bolsas Longopac, que ya ha sacado el máximo partido del proceso de gestión de residuos en numerosos sectores.

En el sistema de Longopac, las bolsas se adaptan en función de la cantidad de residuos y no al revés. El diseño de Longopac

HIGIÉNICO

- Las bolsas se cambian y sellan desde fuera (no se produce ningún contacto con los residuos).
- Los derrames alrededor de la apertura los recoge la siguiente bolsa.
- Sencillo de limpiar.


EFICAZ

- Longopac Flex Trolley está cargado con un casete de bolsa Longopac de 60 u 85 metros de largo.
- Tamaño variable de la bolsa para intervalos de cambio flexibles.
- Siempre hay una bolsa nueva en su sitio.
- · La bolsa siempre está sellada de forma segura.
- Cambio rápido de la bolsa: en menos de 30 segundos.
- Menos limpieza: los residuos siempre caen dentro de la bolsa.
- El tamaño variable de la bolsa siempre garantiza que las bolsas estén totalmente llenas.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

El soporte para casetes está cargado con un casete que está disponible en una amplia gama de resistencias y colores. A este casete se le denomina Longopac.

- El material de la bolsa Longopac está hecho con polietileno de tres capas, que permite un bajo consumo de materia prima combinado con un alto nivel de resistencia.
- Los análisis del ciclo de vida ponen de manifiesto que tiene 1/3 de la carga ambiental, en comparación con las bolsas tradicionales.
- Nivel de llenado siempre del 100 %.








LEAN pio

Leanpio • Avenida de la Ilustración 39 No 9, ES-50012 Zaragoza, España +34 976 753 000 leanpio@leanpio.com www.leanpio.com



Los soportes están disponibles en los tamaños Mini y Midi.



MINI

Altura	159 mm
Anchura	374 mm
Profundidad	264 mm
Apertura 284	x 164 mm



MIDI

Altura	159	mm
Anchura	406	mm
Profundidad	403	mm
Apertura 302	x 289	mm



INSTALACIÓN

Los soportes Mini y Midi están diseñados para fijarse a un perfil de acero de 6 mm, generalmente utilizado por varios fabricantes de carros de limpieza, lo que que permite que se adapten perfectamente a la mayoría de modelos de carros de limpieza. Midi Gitter es una variante diseñada especialmente para carros de alambre. Este soporte se puede fijar a carros con una rejilla mínima de 50 mm y un alambre de 4–8 mm de diámetro.

